

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit



Schilder und Zeichen

Brandschutzzeichen

Rettungszeichen

Warnzeichen

Verbots- und Gebotszeichen

Parkplatzschilder

Betriebskennzeichnung

Inhalt/Content

- 3  **Was ist KNS?/What is KNS?**
- 4–6  **Brandschutzzeichen**
 - Brandschutzzeichen nach BGV A8
 - Brandschutzzeichen nach ISO 7010 und ISO 6309
 - Hinweisschilder für die Feuerwehr
- 7  **Sicherheitsaushänge Brandschutz**
- 8–10  **Rettungszeichen**
 - Rettungszeichen nach ASR A 1.3
 - Rettungszeichen nach BGV A8
- 11–13  **Warnzeichen**
 - Warnzeichen nach BGV A8
- 13–14  **Verbotszeichen**
 - Verbotszeichen nach BGV A8
- 15–16  **Gebotszeichen**
 - Gebotszeichen nach BGV A8
- 17  **Parkplatzschilder**
- 17–19  **Betriebskennzeichnung**
- 20  **Ein-/Ausgangs-Kennzeichnung**
- 20  **Raumkennzeichnung**
- 21  **Fahnen-/Nasenschilder und Hilfsmittel**
 - Brandschutzzeichen Fahnen- und Nasenschilder
 - Rettungswegezeichen Fahnen- und Nasenschilder
 - Neutrale Fahnen- und Nasenschilder und Hilfsmittel
- 22  **Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz**
- 23  **Allgemeine Geschäftsbedingungen**

Was ist **KNS**?/What is **KNS**?

Das ORIGINAL in hochwertiger Qualität nur mit diesem Logo



KNS ist die neue Kombination aus:

FN Folie nachleuchtend +
KN Kunststoffnachleuchtend =



Kunststoff
Lang **N**achleuchtend
Selbstklebend

Ihre Vorteile

- Kostensenkung durch Reduzierung des Platzbedarfs
- Langnachleuchtend nach DIN 67510
- Schnelle und einfache Montage auf unterschiedlichen Untergründen
- Keine Blasenbildung beim Aufkleben
- Verbesserte Formbeständigkeit (auch nach der Montage!)
- Verbesserte Reinigungsmöglichkeit durch glatte Oberfläche

Anwendungsmöglichkeiten

Unebene Untergründe

1. Schutzfolie abziehen
2. Montagekleber punktuell auftragen/
3. **KNS** -Schild aufkleben
4. Fertig!

Gw Untergründe

1. Schutzfolie abziehen
2. **KNS** -Schild aufkleben
3. Fertig!

Unebene Untergründe/ Rough surfaces



KNS is a new combination of:

FN reflective foil +
KN synthetic material = **KNS**

The long-reflecting synthetic + selfadhesive material

Customer advantage

- Reducing costs by less required space
- Long-lasting reflecting according to DIN 67510 standard
- Quick and easy assembly on various surfaces
- Without any blister
- More resistant against deformations (also after assembly!)
- Easy to clean due to the smooth surface

Appliance

Rough surfaces

1. Remove the protective foil
2. Punctually apply the assembly glue
3. Stick the plate made of **KNS** material
4. Ready!

Smooth surfaces

1. Remove the protective foil
2. Stick the plate made of **KNS** material
3. Ready!

Glatte Untergründe/ smooth surfaces



Probe	Leuchtdichte in mcd/m ² nach 10 min.	Leuchtdichte in mcd/m ² nach 60 min.	Abklingdauer in min.
KNS	29	4,4	600
KNS -Ultra	145	16	1020
KNS -Ultra 6	225	28	1850

Sample	Luminance in mcd/m ² after 10 min.	Luminance in mcd/m ² after 60 min.	fade away time in min.
KNS	29	4,4	600
KNS -Ultra	145	16	1020
KNS -Ultra 6	225	28	1850


Brandschutzzeichen

F = Folie
K1 = Kunststoff 1mm
K3 = Kunststoff 3mm

KNS = Kunststoff selbstklebend
KN = Kunststoff langnachleuchtend
D = Dokumenten-Siegelfolie


KNS = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
KNS-light® = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht
ALU by KNS = Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
 BGV 8 F 05 Feuerlöscher	100x100	F	1	926177.0000
	100x100	KNS	2	926183.0000
	148x148	F	3	926175.0000
	148x148	K1	4	926230.0000
	148x148	KNS	5	926171.0000
	200x200	F	6	926176.0000
	200x200	K1	7	926184.0000
	200x200	KNS	8	926172.0000
	300x300	F	9	926359.0000
	300x300	K1	10	926360.0000
	300x300	KNS	11	926361.0000
 BGV A8 F 05 Feuerlöscher KNS-light®	148x148	KNS-light®		
	200x200	KNS-light®		
 BGV A8 F 05 Fahnenchild Feuerlöscher	148x148	K1	82	926514.0000
	148x148	KN	83	926244.0000
	200x200	K1	84	926311.0000
	200x200	KN	85	926245.0000
 BGV A8 F 05 Nasenschild Feuerlöscher	148x148	K1	78	926362.0000
	148x148	KN	79	926246.0000
	200x200	K1	80	926247.0000
	200x200	KN	81	926248.0000
 Symbol Feuerlöscher 200x200 mm mit Zusatztext Feuerlöscher 200x50 mm	200x250	F	18	924517.0000
	200x250	K1	19	926161.0000
	200x250	KNS	20	926162.0000
 ISO 7010 Feuerlöscher	148x148	F	12	926196.0000
	148x148	KNS	14	926363.0000
	200x200	F	15	926197.0000
	200x200	KNS	17	926364.0000
 ASR A 1.3 Feuerlöscher	148x148	F	12	926198.0000
	148x148	KNS	14	926515.0000
	200x200	F	15	926199.0000
	200x200	KNS	17	926249.0000

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
 BGV A8 F 07 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung	148x148	F	12	926200.0000
	148x148	K1	13	926201.0000
	148x148	KNS	14	926516.0000
	200x200	F	15	926365.0000
	200x200	K1	16	926202.0000
 ISO 7010 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung	148x148	F	12	926163.0000
	148x148	KNS	14	926518.0000
	200x200	F	15	926203.0000
	200x200	KNS	17	926164.0000
 BGV A8 F 03 Löschschlauch	148x148	F	3	926366.0000
	148x148	K1	4	926519.0000
	148x148	KNS	5	926250.0000
	200x200	F	6	926178.0000
	200x200	K1	7	926367.0000
 BGV A8 F 03 Fahnenchild Löschschlauch	148x148	K1	82	926165.0000
	148x148	KN	83	926520.0000
	200x200	K1	84	926521.0000
	200x200	KN	85	926368.0000
 BGV A8 F 03 Nasenschild Feuerlöscher	148x148	K1	78	926166.0000
	148x148	KN	79	926167.0000
	200x200	K1	80	926168.0000
	200x200	KN	81	926369.0000
 ISO 7010 Löschschlauch	148x148	F	12	926204.0000
	148x148	KNS	14	926169.0000
	200x200	F	15	926205.0000
	200x200	KNS	17	926170.0000
 ASR A 1.3 Alarmsignal	148x148	F	12	926288.0000
	148x148	KNS	14	926585.0000
	200x200	F	15	926289.0000
	200x200	KNS	17	926586.0000
 Wandhydrant Typ S Symbol Löschschlauch BGV A8/F 03 und Zusatztext Wandhydrant Typ S	200x250	F	18	924516.0000
	200x250	KNS	20	924516.5000

Brandschutzzeichen

F = Folie **KS** = Kunststoff selbstklebend
K1 = Kunststoff 1mm **KN** = Kunststoff langnachleuchtend
K3 = Kunststoff 3mm **D** = Dokumenten-Siegelfolie
KNS = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
KNS light® = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht
ALU by KNS = Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
	200x250 200x250	F KNS	18 20	924515.0000 924515.5000
Symbol Löschschlauch BGV A8/F 03 und Zusatztex Wandhydrant Typ F				
	250x200	K3	114	926206.0000
Hydranten-Kennzeichnung Beispiel: 				
	250x200	K3	115	926935.0000
Hydranten-Kennzeichnung inkl. Plotterschrift				
	200x250	K1	107	926489.0000
DIN 4066 Symbol Brandwand				
	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KN F K1 KN	12 13 14 15 16 17	926490.0000 926207.0000 926491.0000 926208.0000 926209.0000 926492.0000
BGV A8 F 06 Brandmeldetelefon				
	148x148 148x148 200x200 200x200	F KN F KN	12 14 15 17	926210.0000 926493.0000 926211.0000 926494.0000
ISO 7010 Brandmeldetelefon				
	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KN F K1 KN	12 13 14 15 16 17	926495.0000 926212.0000 926496.0000 926213.0000 926214.0000 926497.0000
BGV A8 F 04 Leiter				
	148x148 148x148 200x200 200x200	F KN F KN	12 14 15 17	926215.0000 926498.0000 926499.0000 926500.0000
ISO 7010 Feuerleiter				

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
	148x148 148x148 200x200 200x200	F F KNS	12 14 15 17	926557.0000 926512.0000 926558.0000 926559.0000
ISO 7010 Brandmelder manuell				
	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	926560.0000 926561.0000 926370.0000 926562.0000 926563.0000 926371.0000
BGV A8 F 01 Richtungsangabe links/rechts*				
	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	926216.0000 926217.0000 926564.0000 926218.0000 926219.0000 926565.0000
BGV A8 F 02 Richtungsangabe aufwärts/abwärts*				
	148x148 148x148 200x200 200x200	F KNS F KNS	12 14 15 17	926566.0000 926513.0000 926220.0000 926567.0000
BGV A8 F 08 ASR A 1.3 No.1 Hausmelder				
	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	926221.0000 926222.0000 926372.0000 926223.0000 926224.0000 926373.0000
BGV A8 F 08 ASR A 1.3 No.1 Brandmelder manuell				
	148x148 200x200	KN KN	88 89	926374.0000 926375.0000
BGV A8 F 08/ ASR A 1.3 No.1 Fahnenstand Brandmelder manuell				
	148x148 200x200	KN KN	86 87	926568.0000 926569.0000
BGV A8 F 08/ ASR A 1.3 No.1 Nasenschild Brandmelder manuell				

Hinweisschilder für die Feuerwehr

F = Folie
K1 = Kunststoff 1mm
K3 = Kunststoff 3mm

KS = Kunststoff selbstklebend
KN = Kunststoff langnachleuchtend
D = Dokumenten-Siegelfolie

KNS = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
KNS-light® = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht
ALU by KNS = Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
Löschwassereinspeisung	297x105 420x148 420x148	K1 F K1	22 23 24	926570.0000 920573.0000 926376.0000
Löschwasserentnahme für Feuerwehr	210x74 210x74	F K1	21 22	920575.1000 926180.0000
Vor Gebrauch Entsiegelung schließen, nach Gebrauch Entsiegelung öffnen.	210x74 210x74	F K1	23 24	920574.0000 926377.0000
Wasser kommt nach max. 60 Sekunden	210x74	F	21	921794.0000
Löschwasser Entnahmestelle	297x105	K1	22	926225.0000
Saugstelle	297x105	K1	22	926226.0000
Für Fettbrände	148x52 200x52	KNS KNS	28 27	926378.0000 926379.0000
Feuerlöscher für elektrische Brände	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	926571.0000 926034.0000 926572.0000 926312.0000
→	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	926573.0000 926574.0000 926575.0000 926576.0000
Einspeisung Sprinkleranlage	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	926227.0000 926228.0000 926251.0000 926252.0000
SPZ	297x105 297x105	F K1	21 22	926253.0000 926254.0000
Sprinklerzentrale	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	926255.0000 926256.0000 926257.0000 926258.0000
Brandschutztür verkeilen, verstauen, festbinden o. ä. verboten!	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	926186.0000 926291.0000 926181.0000 926380.0000
Brandschutztür	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	926577.0000 926259.0000 926578.0000 926260.0000
Automatische Brandschutztür	148x52	F	25	926261.0000
Schließweg nicht verstauen!	148x52	F	25	926262.0000
Fläche für die Feuerwehr	297x105	K1	22	926263.0000

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
Feuerwehrzugang	297x105 297x105	F K1	21 22	926264.0000 926265.0000
Hauptabsperrschieber	297x105	K1	22	926266.0000
Rauchklappe	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	926267.0000 926268.0000 926269.0000 926270.0000
Aufzug im Brandfall nicht benutzen	297x105 297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 KNS F K1	21 22 27 25 26	926381.0000 926579.0000 926382.0000 926187.0000 926580.0000 926420.0000
Brandmeldezentrale	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	926271.0000 926272.0000 926273.0000 926274.0000
Feuermelder	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	926275.0000 926276.0000 926277.0000 926278.0000
Rauchabzug	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	926581.0000 9262310000 926232.0000 926292.0000
Feuerlöschdecke	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	926279.0000 926280.0000 926281.0000 926282.0000
Sprinkleranlage	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	926283.0000 926284.0000 926285.0000 926286.0000
Hydrant	297x105	K1	22	926287.0000
Zusatzschilder mit Text nach Wahl				
IHR TEXT (max. 20 Zeichen)	148x52 148x52 148x52	F K1 KNS	35 36 37	926920.0000 926921.0000 926922.0000
inkl. Wunschtext geplottert				
IHR TEXT (max. 25 Zeichen)	210x74 210x74 210x74	F K1 KNS	38 38 40	926923.0000 926924.0000 926925.0000
inkl. Wunschtext geplottert				
IHR TEXT (max. 30 Zeichen)	297x105 297x105 297x105	F K1 KNS	41 42 43	926926.0000 926927.0000 926928.0000
inkl. Wunschtext geplottert				
IHR TEXT (max. 40 Zeichen)	420x148 420x148	F K1	44 45	926929.0000 926930.0000
inkl. Wunschtext geplottert				
Rettungswegschild	500x500	K3	102	926194.0000
		Stärke 3 mm		

Sicherheitsaushänge Brandschutz

F = Folie
K1 = Kunststoff 1mm
K3 = Kunststoff 3mm

KS = Kunststoff selbstklebend
KN = Kunststoff langnachleuchtend
D = Dokumenten-Siegelfolie

KNS = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
KNS light® = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht
ALU by KNS = Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.	Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.		
Verhalten im Alarmfall Ruhe bewahren					IM BRANDFALL: 1. Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen. 2. Strahlrohr herausnehmen und Schlauch so weit wie erforderlich abrollen. 3. Vorsicht bei Anwendung in elektrischen Anlagen, nur bis 1 000 V; Mehrere Anlagen zusammen. 4. Nach Gebrauch Ventil mit Handrad rechtsdrehend schließen.						
1. Unfall melden	200x200	F	29	926582.0000		210x148	F	48	914560.0000		
2. Sofort- maßnahmen	200x200	K1	30	926583.0000							
3. In Sicherheit bringen	200x200	KNS	31	926421.0000							
Verhalten im Alarmfall					Handhabungsfolie Wandhydrant DIN 14461-6 für FW-Schlauch						
Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren					IM BRANDFALL: 1. Strahlrohr herausnehmen und Schlauch so weit wie erforderlich abrollen. 2. Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen. 3. Vorsicht bei Anwendung in elektrischen Anlagen Nur bis 1 000 V; Mehrere Anlagen zusammen. 4. Nach Gebrauch Ventil mit Handrad rechtsdrehend schließen und umgehende Verklebung des Wandhydranten verhindern.						
1. Brand melden	200x200	F	29	926293.0000		210x148	F	48	914570.0000		
2. In Sicherheit bringen	200x200	K1	30	926584.0000							
3. Lösversuch unternehmen	200x200	KNS	31	926313.0000							
Verhalten im Brandfall					Handhabungsfolie Wandhydrant DIN 14461-1 für formfesten Schlauch						
Brände verhüten					IM BRANDFALL - IN CASE OF FIRE Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen. Strahlrohr herausnehmen und Schlauch vollständig und vorsichtig abrollen. Take out nozzle. Lay out hose completely and carefully roll it out. Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen. Strahlrohr herausnehmen und roll down hose from reel. Vorsicht bei Anwendung in elektrischen Anlagen, nur bis 1 000 V; Current Electrical equipment not exceeding 1 000 V. Nach Gebrauch Ventil mit Handrad rechtsdrehend schließen und umgehende Verklebung des Wandhydranten verhindern. Close valve after use by turning handwheel to the right.						
Feuer öffnen! Lüftung und Rauchentzündung						200x250	F	118	914570.1000		
Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren					Handhabungsfolie Wandhydrant Mehrsprachig (deutsch, englisch) für formfesten Schlauch						
Brand melden	200x300	F	32	926235.0000							
In Sicherheit bringen	200x300	K1	33	926236.0000							
Lösversuch unternehmen	200x300	KNS	34	926237.0000							
Brandschutzordnung DIN 14096-1 (Teil A)											
GLORIA Feuerlöscher und -zeichen Richtlinie für die Anwendung von Feuerlöschgeräten	200x300	K1	107	926423.0000	IM BRANDFALL - IN CASE OF FIRE Strahlrohr herausnehmen und Schlauch vollständig und vorsichtig abrollen. Take out nozzle. Lay out hose completely and carefully roll it out. Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen. Strahlrohr herausnehmen und roll down hose from reel. Vorsicht bei Anwendung in elektrischen Anlagen Nur bis 1 000 V. Current Electrical equipment not exceeding 1 000 V. Nach Gebrauch Ventil mit Handrad rechtsdrehend schließen und umgehende Verklebung des Wandhydranten verhindern. Close valve after use by turning handwheel to the right.						
Löschanleitung					Handhabungsfolie Wandhydrant Mehrsprachig (deutsch, englisch) für FW-Schlauch						

Rettungszeichen nach ASR A 1.3

F = Folie
K1 = Kunststoff 1mm
K3 = Kunststoff 3mm

KNS = Kunststoff selbstklebend
KN = Kunststoff langnachleuchtend
D = Dokumenten-Siegelfolie

KNS = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
KNS-light® = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht
ALU by KNS = Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
	297x148	F	63	926587.0000
	297x148	K1	64	926588.0000
	297x148	KNS	65	926294.0000
	400x200	F	66	926589.0000
	400x200	K1	67	926590.0000
	400x200	KNS	68	926591.0000
	297x148	F	63	926627.0000
	297x148	K1	64	926628.0000
	297x148	KNS	65	926424.0000
	400x200	F	66	926629.0000
	400x200	K1	67	926630.0000
	400x200	KNS	68	926631.0000
	297x148	F	63	926632.0000
	297x148	K1	64	926633.0000
	297x148	KNS	65	926425.0000
	400x200	F	66	926634.0000
	400x200	K1	67	926635.0000
	400x200	KNS	68	926636.0000
	297x148	F	63	926426.0000
	297x148	K1	64	926637.0000
	297x148	KNS	65	926295.0000
	400x200	F	66	926638.0000
	400x200	K1	67	926639.0000
	400x200	KNS	68	926427.0000

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
	297x148	F	63	926640.0000
	297x148	K1	64	926641.0000
	297x148	KNS	65	926929.0000
	400x200	F	66	926642.0000
	400x200	K1	67	926643.0000
	400x200	KNS	68	926644.0000
	297x148	F	63	926645.0000
	297x148	K1	64	926646.0000
	297x148	KNS	65	926428.0000
	400x200	F	66	926647.0000
	400x200	K1	67	926648.0000
	400x200	KNS	68	926649.0000
	297x148	F	63	926650.0000
	297x148	K1	64	926651.0000
	297x148	KNS	65	926429.0000
	400x200	F	66	926652.0000
	400x200	K1	67	926653.0000
	400x200	KNS	68	926654.0000

Kombination aus Rettungswegschild BGV A8 E 09 + E 10 und Richtungsangabe E 01 und E 02



Spart Geld, Zeit und Lager!

Rettungszeichen BGV A8

	297x148	F	63	926430.0000
	297x148	K1	64	926431.0000
	297x148	KNS	65	926188.0000
	400x200	F	66	926655.0000
	400x200	K1	67	926656.0000
	400x200	KNS	68	926432.0000
	297x148	F	63	926657.0000
	297x148	K1	64	926658.0000
	297x148	KNS	65	926297.0000
	400x200	F	66	926659.0000
	400x200	K1	67	926660.0000
	400x200	KNS	68	926697.0000
	297x148	F	63	926698.0000
	297x148	K1	64	926699.0000
	297x148	KNS	65	926298.0000
	400x200	F	66	926700.0000
	400x200	K1	67	926701.0000
	400x200	KNS	68	926702.0000
	297x148	F	63	926314.0000
	297x148	K1	64	926351.0000
	297x148	KNS	65	926182.0000
	400x200	F	66	926703.0000
	400x200	K1	67	926704.0000
	400x200	KNS	68	926299.0000

	297x148	F	63	926433.0000
	297x148	K1	64	926434.0000
	297x148	KNS	65	926189.0000
	400x200	F	66	926705.0000
	400x200	K1	67	926706.0000
	400x200	KNS	68	926435.0000
	297x148	F	63	926707.0000
	297x148	K1	64	926708.0000
	297x148	KNS	65	926300.0000
	400x200	F	66	926709.0000
	400x200	K1	67	926710.0000
	400x200	KNS	68	926711.0000
	297x148	F	63	926712.0000
	297x148	K1	64	926713.0000
	297x148	KNS	65	926301.0000
	400x200	F	66	926714.0000
	400x200	K1	67	926715.0000
	400x200	KNS	68	926716.0000

Rettungszeichen BGV A8

F = Folie	KS = Kunststoff selbstklebend	KNS = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
K1 = Kunststoff 1mm	KN = Kunststoff langnachleuchtend	KNS light® = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht
K3 = Kunststoff 3mm	D = Dokumenten-Siegelfolie	ALU by KNS = Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
	297x148	F	63	926717.0000
	297x148	K1	64	926290.0000
	297x148	KNS	65	926718.0000
	400x200	F	66	926315.0000
	400x200	K1	67	926316.0000
	400x200	KNS	68	926719.0000
BGV A 8 I E 15 Notausgang				

Auch 2-seitig anwendbar für Deckenschilder

1. Zwei KNS-Schilder zusammenkleben



2. Löcher bohren



Artikel-Nr. 926229.0000
PG 101

3. Mit S-Haken und Knotenketten wie gewünscht montieren



Artikel-Nr. 926243.0000
PG 100 (Preis je Meter)

Rettungszeichen

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
	148x148 200x200	KNS KNS	14 17	926238.0000 926239.0000
BGV A8 E 10 Rettungsweg Notausgang rechts				
	148x148 200x200	KNS KNS	14 17	926240.0000 926241.0000
BGV A8 E 09 Rettungsweg Notausgang rechts				
	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	926317.0000 926318.0000 926436.0000 926319.0000 926320.0000 926437.0000
BGV A8 E 12 Rettungsweg rechts				
	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	926438.0000 926321.0000 926439.0000 926322.0000 926323.0000 926440.0000
BGV A8 E 14 I Notaus- gang				

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
	148x148 200x200	KN KN	88 89	926720.0000 926721.0000
BGV A8 E 14 Fahnenschild Notausgang				
	148x148 200x200	KN KN	86 87	926722.0000 926723.0000
BGV A8 E 14 Nasenschild Notausgang				
	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	926724.0000 926725.0000 926233.0000 926726.0000 926727.0000 926242.0000
BGV A8 E 01 Richtungsangabe links/rechts*				
	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	926728.0000 926729.0000 926447.0000 926769.0000 926770.0000 926352.0000
BGV A8 E 02 Richtungsangabe aufwärts/abwärts*				

*) Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden (E 03-E 11)

Rettungszeichen

F = Folie
K1 = Kunststoff 1mm
K3 = Kunststoff 3mm

KS = Kunststoff selbstklebend
KN = Kunststoff langnachleuchtend
D = Dokumenten-Siegelfolie

KNS = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
KNS-light® = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht
ALU by KNS = Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	926302.0000 926353.0000 926303.0000 926771.0000 926772.0000 926304.0000
	148x148 200x200	KN KN	88 89	926773.0000 926774.0000
	148x148 200x200	KN KN	86 87	926775.0000 926776.0000
	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	926777.0000 926778.0000 926779.0000 926780.0000 926781.0000 926382.0000
	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	926324.0000 926325.0000 926326.0000 926327.0000 926328.0000 926329.0000
	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200 400x400	F K1 KNS F K1 KNS K3	12 13 14 15 16 17 121	926330.0000 926391.0000 926784.0000 926332.0000 926785.0000 926786.0000 926787.0000
	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	926333.0000 926334.0000 926788.0000 926335.0000 926336.0000 926789.0000
	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	926337.0000 926338.0000 926339.0000 926340.0000 926341.0000 926342.0000
	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	926343.0000 926344.0000 926345.0000 926346.0000 926347.0000 926348.0000


Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Preis- gruppe	Artikel-Nr.
	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	926349.0000 926350.0000 926383.0000 926384.0000 926385.0000 926386.0000
	200x200 200x200 200x200	F K1 KNS	29 30 31	926790.0000 926791.0000 926792.0000
	297x105 297x105 297x105	F K1 KNS	69 70 71	926793.0000 926794.0000 926795.0000
	297x105 297x105 297x105	F K1 KNS	69 70 71	926796.0000 926797.0000 926354.0000
	297x105 297x105	F K1 KNS	69 70 71	926355.0000 926445.0000 926305.0000
	297x105 297x105	F KNS	69 71	926798.0000 926446.0000
	297x105 297x105 297x105	F K1 KNS	69 70 71	926387.0000 926388.0000 926389.0000
	297x105 297x105 297x105	F K1 KNS	69 70 71	926390.0000 926391.0000 926392.0000
	297x105 297x105 297x105	F K1 KNS	69 70 71	926799.0000 926393.0000 926800.0000

Anwendungsbeispiel Nasen- und Fahnschilder

**Nasen-/Fahnschild (neutral) mit Wunschsymbolen
für kleine Auflagen selbst herstellen!**

1. Schilderart und Größe wählen

	Größen	Artikel-Nummer
Nasenschilder	148 x 148	926441.0000
	200 x 200	926442.0000
Fahnschilder	148 x 148	926444.0000
	200 x 200	926783.0000



**2. Gewünschte Symbole
in den verschiedenen
Materialien auswählen**



**3. Nasen-/ Fahnschild
mit den Wunschsymbolen
bekleben - fertig!**



Warnzeichen

F = Folie **KS** = Kunststoff selbstklebend
K1 = Kunststoff 1mm **KN** = Kunststoff langnachleuchtend
K3 = Kunststoff 3mm **D** = Dokumenten-Siegelfolie
KNS = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
KNS light® = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht
ALU by KNS = Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe mm SL	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.	Text Symbol	Größe mm SL	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
	100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	926306.0000 926394.0000 926801.0000 926395.0000 926396.0000 926397.0000		100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	926858.0000 926859.0000 926860.0000 926861.0000 926458.0000 926459.0000
	100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	926802.0000 926803.0000 926804.0000 926398.0000 926399.0000 926400.0000		100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	926862.0000 926863.0000 926864.0000 926865.0000 926460.0000 926461.0000
	100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	926846.0000 926401.0000 926847.0000 926848.0000 926402.0000 926403.0000		100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	926866.0000 926867.0000 926868.0000 926462.0000 926463.0000 926464.0000
	100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	926849.0000 926404.0000 926850.0000 926851.0000 926405.0000 926852.0000		100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	926869.0000 926870.0000 926871.0000 926872.0000 926465.0000 926466.0000
	100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	926853.0000 926406.0000 926407.0000 926408.0000 926409.0000 926410.0000		100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	926873.0000 926467.0000 926874.0000 926468.0000 926469.0000 926470.0000
	100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	926411.0000 926412.0000 926413.0000 926414.0000 926415.0000 926416.0000		100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	926447.0000 926471.0000 926875.0000 926876.0000 926472.0000 926473.0000
	100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	926854.0000 926417.0000 926418.0000 926419.0000 926453.0000 926454.0000		100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	926474.0000 926475.0000 926476.0000 926477.0000 926478.0000 926479.0000
	100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	926855.0000 926455.0000 926856.0000 926857.0000 926456.0000 926457.0000		100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	926877.0000 926878.0000 926480.0000 926879.0000 926481.0000 926482.0000

Warnzeichen

F = Folie
K1 = Kunststoff 1mm
K3 = Kunststoff 3mm

KS = Kunststoff selbstklebend
KN = Kunststoff langnachleuchtend
D = Dokumenten-Siegelfolie

KNS = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
KNS-light® = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht
ALU by KNS = Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe mm SL	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
	100	F	72	926880.0000
	100	K1	73	926483.0000
	200	F	74	926881.0000
	200	K1	75	926035.0000
	315	F	76	926484.0000
	315	K1	77	926036.0000
	100	F	72	926037.0000
	100	K1	73	926038.0000
	200	F	74	926448.0000
	200	K1	75	926039.0000
	315	F	76	926485.0000
	315	K1	77	926486.0000
	100	F	72	926040.0000
	100	K1	73	926041.0000
	200	F	74	926487.0000
	200	K1	75	926488.0000
	315	F	76	926522.0000
	315	K1	77	926523.0000
	100	F	72	926449.0000
	100	K1	73	926524.0000
	200	F	74	926525.0000
	200	K1	75	926526.0000
	315	F	76	926527.0000
	315	K1	77	926528.0000
	100	F	72	926042.0000
	100	K1	73	926529.0000
	200	F	74	926043.0000
	200	K1	75	926044.0000
	315	F	76	926530.0000
	315	K1	77	926531.0000
	100	F	72	926045.0000
	100	K1	73	926532.0000
	200	F	74	926046.0000
	200	K1	75	926047.0000
	315	F	76	926533.0000
	315	K1	77	926534.0000
	100	F	72	926048.0000
	100	K1	73	926049.0000
	200	F	74	926050.0000
	200	K1	75	926051.0000
	315	F	76	926535.0000
	315	K1	77	926052.0000
	100	F	72	926307.0000
	100	K1	73	926053.0000
	200	F	74	926450.0000
	200	K1	75	926054.0000
	315	F	76	926055.0000
	315	K1	77	926056.0000

Text Symbol	Größe mm SL	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
	100	F	72	926057.0000
	100	K1	73	926536.0000
	200	F	74	926058.0000
	200	K1	75	926537.0000
	315	F	76	926538.0000
	315	K1	77	926539.0000
	100	F	72	926059.0000
	100	K1	73	926060.0000
	200	F	74	926061.0000
	200	K1	75	926062.0000
	315	F	76	926540.0000
	315	K1	77	926541.0000
	100	F	72	926542.0000
	100	K1	73	926543.0000
	200	F	74	926063.0000
	200	K1	75	926544.0000
	315	F	76	926545.0000
	315	K1	77	926546.0000
	100	F	72	926547.0000
	100	K1	73	926064.0000
	200	F	74	926065.0000
	200	K1	75	926548.0000
	315	F	76	926549.0000
	315	K1	77	926550.0000
	100	F	72	926551.0000
	100	K1	73	926552.0000
	200	F	74	926068.0000
	200	K1	75	926553.0000
	315	F	76	926554.0000
	315	K1	77	926555.0000
	100	F	72	926556.0000
	100	K1	73	926592.0000
	200	F	74	926069.0000
	200	K1	75	926593.0000
	315	F	76	926594.0000
	315	K1	77	926595.0000
	100	F	72	926451.0000
	100	K1	73	926596.0000
	200	F	74	926070.0000
	200	K1	75	926597.0000
	315	F	76	926598.0000
	315	K1	77	926599.0000
	200x200	F	49	926071.0000
	200x200	K1	50	926072.0000

Warnzeichen

F = Folie
K1 = Kunststoff 1mm
K3 = Kunststoff 3mm

KS = Kunststoff selbstklebend
KN = Kunststoff langnachleuchtend
D = Dokumenten-Siegelfolie

KNS = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
KNS light® = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht
ALU by KNS = Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe mm SL	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
	210x245	F	116	926066.0000
	210x245	F	116	926067.0000

Text Symbol	Größe mm SL	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
	210x245	F	116	926073.0000
	210x245	F	116	926074.0000

Verbotszeichen

	100 200 200 200 315 315	F K1 F K1	53 54 55 56 57 58	926190.0000 926191.0000 926308.0000 926452.0000 926075.0000 926076.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	54 55 57 58	926600.0000 926601.0000 926602.0000 926603.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	54 55 57 58	926604.0000 926605.0000 926606.0000 926607.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	54 55 57 58	926077.0000 926608.0000 926609.0000 926610.0000

	200 200 315 315	F K1 F K1	54 55 57 58	926611.0000 926612.0000 926613.0000 926614.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	54 55 57 58	926078.0000 926615.0000 926616.0000 926617.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	54 55 57 58	926179.0000 926618.0000 926619.0000 926620.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	54 55 57 58	926621.0000 926622.0000 926623.0000 926654.0000

Verbotszeichen

F = Folie
K1 = Kunststoff 1mm
K3 = Kunststoff 3mm

KS = Kunststoff selbstklebend
KN = Kunststoff langnachleuchtend
D = Dokumenten-Siegelfolie

KNS = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
KNS-light® = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht
ALU by KNS = Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe mm Ø	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
	200	F	54	926309.0000
	200	K1	55	926356.0000
	200	KNS	56	926079.0000
	315	F	57	926080.0000
	315	K1	58	926625.0000
BGV A8 P 02 Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten				
	200	F	54	926626.0000
	200	K1	55	926661.0000
	315	F	57	926662.0000
	315	K1	58	926663.0000
BGV A8 P 17 Mit Wasser spritzen verboten				
	200	F	54	926081.0000
	200	K1	55	926664.0000
	315	F	57	926665.0000
	315	K1	58	926666.0000
BGV A8 P 19 Essen und trinken verboten				
	200	F	54	926667.0000
	200	K1	55	926668.0000
	315	F	57	926669.0000
	315	K1	587	926670.0000
BGV A8 P 12 Nichts abstellen oder lagern				
	200	F	54	926671.0000
	200	K1	55	926672.0000
	315	F	57	926673.0000
	315	K1	58	926674.0000
BGV A8 P 08 Berühren verboten				
	200	F	54	926675.0000
	200	K1	55	926676.0000
	315	F	57	926677.0000
	315	K1	58	926678.0000
BGV A8 P 04 Mit Wasser löschen verboten				
	200	F	54	926082.0000
	200	K1	55	926083.0000
	315	F	57	926679.0000
	315	K1	58	926680.0000
BGV A8 P 11 Verbot für Personen mit Herzschrittmacher				

Text Symbol	Größe mm SL	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
	200	F	54	926084.0000
	200	K1	55	926085.0000
	315	F	57	926681.0000
	315	K1	58	926086.0000
BGV A8 P 18 Mobilfunk verboten				
	200	F	54	926682.0000
	200	K1	55	926683.0000
	315	F	57	926684.0000
	315	K1	58	926685.0000
BGV A8 P 05 Kein Trinkwasser				
	200	F	54	926087.0000
	200	K1	55	926088.0000
	315	F	57	926686.0000
	315	K1	58	926687.0000
BGV A8 P 07 Für Flurförderfahrzeuge verboten				
	200	F	54	926192.0000
	200	K1	55	926501.0000
	315	F	57	926688.0000
	315	K1	58	926689.0000
BGV A8 P 06 Zutritt für Unbefugte verboten				
	200	F	54	926690.0000
	200	K1	55	926691.0000
	315	F	57	926692.0000
	315	K1	58	926693.0000
BGV A8 P 09 Nicht berühren, Gehäuse unter Spannung				
	200	F	54	926694.0000
	200	K1	55	926695.0000
	315	F	57	926696.0000
	315	K1	58	926730.0000
BGV A8 P 13 Personenbeförderung (Seilfahrt) verboten				
	200	F	54	926731.0000
	200	K1	55	926732.0000
	315	F	57	926733.0000
	315	K1	58	926734.0000
BGV A8 P 14 Mitführen von Tieren verboten				

Gebotszeichen

F = Folie
K1 = Kunststoff 1mm
K3 = Kunststoff 3mm

KS = Kunststoff selbstklebend
KN = Kunststoff langnachleuchtend
D = Dokumenten-Siegelfolie

KNS = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
KNS light® = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht
ALU by KNS = Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe mm Ø	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926089.0000 926735.0000 926736.0000 926737.0000
Leitfähiges Schuhwerk tragen				
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926738.0000 926739.0000 926740.0000 926741.0000
Handschuhe mit Puls- schutz benutzen				
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926742.0000 926743.0000 926744.0000 926745.0000
Rauchen gestattet				
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926090.0000 926746.0000 926747.0000 926748.0000
DIN 18024 Für Rollstuhlfahrer				
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926749.0000 926750.0000 926751.0000 926752.0000
Richtungshinweis				
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926753.0000 926754.0000 926755.0000 926756.0000
Hupen (Signal geben)				
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926091.0000 926757.0000 926758.0000 926759.0000
Druckgasflasche durch Kette sichern				
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926092.0000 926760.0000 926761.0000 926762.0000
Rauchen innerhalb des begrenzten Raumes gestattet				
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926763.0000 926764.0000 926765.0000 926766.0000
Umweltschutz				
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926093.0000 926797.0000 926768.0000 926805.0000
Tür stets schließen				

Text Symbol	Größe mm SL	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926806.0000 926807.0000 926808.0000 926809.0000
Schutzschürze tragen				
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926094.0000 926810.0000 926811.0000 926812.0000
Leichten Atemschutz benutzen				
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926813.0000 926814.0000 926815.0000 926816.0000
Schweres Atemschutzge- rät benutzen				
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926095.0000 926817.0000 926818.0000 926819.0000
Hände waschen				
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926820.0000 926821.0000 926822.0000 926823.0000
Druckgasflasche				
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926824.0000 926825.0000 926826.0000 926827.0000
Personenaufzug				
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926828.0000 926829.0000 926830.0000 926831.0000
Kopfhaube benutzen				
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926832.0000 926833.0000 926834.0000 926835.0000
Lastenaufzug				
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926836.0000 926837.0000 926838.0000 926839.0000
Gehör- und Kopfschutz benutzen				
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926840.0000 926841.0000 926842.0000 926843.0000
Sicherheitsgurt anlegen				


Gebotszeichen

F = Folie
K1 = Kunststoff 1mm
K3 = Kunststoff 3mm

KS = Kunststoff selbstklebend
KN = Kunststoff langnachleuchtend
D = Dokumenten-Siegelfolie

KNS = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
KNS-light® = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht
ALU by KNS = Alu langnachleuchtend


Text Symbol	Größe mm Ø	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926193.0000 926502.0000 926096.0000 926097.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926503.0000 926098.0000 926099.0000 926844.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926234.0000 926504.0000 926845.0000 926882.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926100.0000 926101.0000 926883.0000 926884.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926102.0000 926103.0000 926104.0000 926885.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926310.0000 926357.0000 926886.0000 926887.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926887.0000 926105.0000 926888.0000 926106.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926889.0000 926890.0000 926891.0000 926892.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926107.0000 926893.0000 926894.0000 926895.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926896.0000 926897.0000 926898.0000 926899.0000

Text Symbol	Größe mm SL	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926900.0000 926901.0000 926902.0000 926903.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926904.0000 926905.0000 926906.0000 926907.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926908.0000 926909.0000 926910.0000 926911.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926912.0000 926913.0000 926914.0000 926915.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926916.0000 926917.0000 926918.0000 926919.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926000.0000 926001.0000 926002.0000 926003.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926108.0000 926109.0000 926004.0000 926005.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926110.0000 926111.0000 926006.0000 926007.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926112.0000 926113.0000 926008.0000 926009.0000
	200 200 315 315	F K1 F K1	59 60 61 62	926114.0000 926115.0000 926010.0000 926011.0000

Parkplatzschilder

F = Folie
K1 = Kunststoff 1mm
K3 = Kunststoff 3mm
KS = Kunststoff selbstklebend
KN = Kunststoff langnachleuchtend
D = Dokumenten-Siegelfolie
KNS = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
KNS light® = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht
ALU by KNS = Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
	400x300	K3	122	926116.0000
Stärke 3 mm				
	400x100	K3	112	926012.0000
Stärke 3 mm				
P Mustertext Stärke 3 mm inkl. Wunschtext geplottet	400x100	K3	113	926013.0000
	400x300	K1	109	926117.0000
Für Rollstuhlfahrer				
	300x200	K3	106	926118.0000
Stärke 3 mm mehrsprachig (deutsch, englisch, französisch)				

Text Symbol	Größe mm SL	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
	250x400	K3	122	926013.0000
Stärke 3 mm				
	420x148	K3	114	926119.0000
Stärke 3 mm				
	420x148	K3	115	926932.0000
Stärke 3 mm inkl. Plotterschrift für z.B. Ortsangabe				
	330x250	K1	47	926120.0000
	500x500	K3	102	926194.0000
Stärke 3 mm				

Betriebskennzeichnung

	300x200	K3	108	926125.0000
	300x200	K3	106	926014.0000
Private Gelände Betreten verboten! Rauchen und offenes Feuer verboten!	300x200	K3	106	926126.0000
	300x200	K1	107	926127.0000

	300x200	K1	107	926015.0000
	300x200	K1	107	926016.0000
	300x200	K1	107	926017.0000
	300x200	K3	106	926018.0000

Betriebskennzeichnung

F = Folie
K1 = Kunststoff 1mm
K3 = Kunststoff 3mm

KS = Kunststoff selbstklebend
KN = Kunststoff langnachleuchtend
D = Dokumenten-Siegelfolie

KNS = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
KNS-light® = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht
ALU by KNS = Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe mm SL	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
 Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!	300x200	K1	107	926128.0000
Elektrischer Betriebsraum Unbefugten Zutritt verboten	300x200	K1	107	926129.0000
Durchgang verboten	300x200	K1	107	926130.0000
 Achtung! Videoüberwachung Attention! Video control Attention! Télésurveillance Stärke 3mm Mehrsprachig (deutsch, englisch, französisch)	300x200	K3	106	926118.0000
Betreten verboten	300x200	K1	107	926131.0000
Betreten der Baustelle verboten ! Eltern haften für Ihre Kinder !	300x200	K1	107	926358.0000
Betreten verboten ! Eltern haften für Ihre Kinder	300x200	K1	107	926132.0000
Außer Betrieb	300x200	K1	107	926019.0000

Text Symbol	Größe mm SL	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
 Nicht schalten! Es wird gearbeitet	300x200	K1	107	926133.0000
Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeilich verboten!	300x200	K1	107	926134.0000
KEIN ÖFFENTLICHER DURCHGANG! Unbefugten ist der Zutritt verboten! Eltern halten für Ihre Kinder	300x200	K1	106	926135.0000
Betreten verboten Lebensgefahr !	300x200	K1	107	926136.0000
Einfahrt für gasbetriebene Fahrzeuge verboten!	300x200	K3	106	926020.0000
Achtung! Schranke schließt nach jedem Fahrzeug	300x200	K3	106	926021.0000
Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten!	300x200	K3	106	926022.0000
Abgase gefährden die Gesundheit. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt!	300x200	K1	107	926137.0000
Heizraum Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten	300x200	K1	107	926138.0000
Notschalter Heizung	300x200	K1	107	926023.0000

Betriebskennzeichnung

F = Folie
K1 = Kunststoff 1mm
K3 = Kunststoff 3mm

KS = Kunststoff selbstklebend
KN = Kunststoff langnachleuchtend
D = Dokumenten-Siegelfolie

KNS = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
KNS Light = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht
ALU by KNS = Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.	Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
Betreten auf eigene Gefahr!	300x200	K1	107	926024.0000	Bei allen Arbeiten mit ätzenden Säuren und Laugen Schutzbrille und Handschuhe tragen	300x200	K1	107	926027.0000
Feuer und Rauchen polizeilich verboten Vorsicht Beim Laufenlassen der Motoren Vergiftungsgefahr! Tore öffnen	300x200	K1	107	926139.0000	Lebensgefahr! Aufenthalt im Schwenkbereich streng verboten!	300x200	K1	107	926028.0000
Vorsicht Stufe!	300x200	K1	107	926025.0000	Achtung! Wartungsarbeiten	300x200	K1	107	926144.0000
Feuer und Rauchen verboten!	300x200	K1	107	926026.0000	Achtung! Aufzug außer Betrieb	300x200	K1	107	926029.0000
Zutritt verboten! Lebensgefahr	300x200	K1	107	926140.0000	Zulässige Höchstbelastung kg/qm Platz für Ihren Wunscheindruck	210x74	K1	22	926030.0000
Gas- haupt- hahn	200x200 200x200	F K1	49 50	926071.0000 926072.0000	Zulässige Höchstbelastung kg/qm Platz für Ihren Wunscheindruck inkl. Plotterschrift für max. 5 Zeichen	210x74	K1	115	926933.0000
Wasserabsperrung Hauptventil	300x200	K1	107	926141.0000	Tragkraft kg Platz für Ihren Wunscheindruck	300x200	K1	107	926031.0000
Die Zuluft- und Abluft- Öffnungen dürfen nicht verschlossen oder verstellt werden!	300x200	K1	107	926142.0000	Tragkraft kg Platz für Ihren Wunscheindruck inkl. Plotterschrift für max. 5 Zeichen	300x200	K1	123	926934.0000
Flüssiggas-Anlage Feuer- u. Explosionsgefahr Rauchen und Umgang mit offenem Licht oder Feuer verboten	300x200	K1	107	926143.0000					

Ein-/Ausgangs-Kennzeichnung

F = Folie
K1 = Kunststoff 1mm
K3 = Kunststoff 3mm

KNS = Kunststoff selbstklebend
KNS-light® = Kunststoff langnachleuchtend
D = Dokumenten-Siegelfolie

KNS = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
KNS-light® = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht
ALU by KNS = Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe mm Ø	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
 2-seitig bedruckt und sichtbar	100	F	105	926509.0000
 2-seitig bedruckt und sichtbar	100	F	105	926145.0000
	100	F	104	926146.0000
	100	F	104	926147.0000

Text Symbol	Größe mm Ø	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
 2-seitig bedruckt und sichtbar	100	F	105	926148.0000
 2-seitig bedruckt und sichtbar	100	F	105	926149.0000
	100	F	104	926150.0000
	100	F	104	926151.0000

Raumkennzeichnung

	100x100	F	103	926152.0000
Toiletten				
	100x100	F	103	926153.0000
	100x100	F	103	926154.0000
	100x100	F	103	926510.0000
	100x100	F	103	926511.0000
	100x100	F	103	926155.0000

	100x100	F	103	926196.0000
Richtungsangabe				
	100x100	F	103	926157.0000
	100x100	F	103	926158.0000
	100x100	F	103	926159.0000
	100x100	F	103	926160.0000


Nasen-/Fahnenschilder Hilfsmittel


F = Folie
K1 = Kunststoff 1mm
K3 = Kunststoff 3mm


KS = Kunststoff selbstklebend
KN = Kunststoff langnachleuchtend
D = Dokumenten-Siegelfolie

KNS = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend
KNS light® = Kunststoff langnachleuchtend, selbstklebend leicht
ALU by KNS = Alu langnachleuchtend

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
	148x148 148x148 200x200 200x200	K1 KN K1 KN	78 79 80 81	926362.0000 926246.0000 926247.0000 926248.0000
BGV A8 F 05 Nasenschild Feuerlöscher				
	148x148 148x148 200x200 200x200	K1 KN K1 KN	78 79 80 81	926166.0000 926167.0000 926168.0000 926369.0000
BGV A8 F 03 Nasenschild Löschschlauch				
	148x148 200x200	KN KN	86 87	926568.0000 926569.0000
BGV A8 F 08 ASRA 1.3 No 1 Nasenschild Brandmelder manuell				
	148x148 200x200	KN KN	86 87	926775.0000 926776.0000
BGV A8 E 03 Nasenschild Erste Hilfe				
	148x148 200x200	KN KN	86 87	926722.0000 926723.0000
BGV A8 E 14 Nasenschild Notausgang				

Text Symbol	Größe breit x hoch mm	Material	Waren- gruppe	Artikel-Nr.
	148x148 148x148 200x200 200x200	K1 KN K1 KN	82 83 84 85	926514.0000 926244.0000 926311.0000 926245.0000
BGV A8 F 05 Fahnenschild Feuerlöscher				
	148x148 148x148 200x200 200x200	K1 KN K1 KN	82 83 84 85	926165.0000 926520.0000 926521.0000 926368.0000
BGV A8 F 03 Fahnenschild Löschschlauch				
	148x148 200x200	KN KN	88 89	926374.0000 926375.0000
BGV A8 F 08 ASRA 1.4 No 1 Fahnenschild Brandmelder manuell				
	148x148 200x200	KN KN	88 89	926773.0000 926774.0000
BGV A8 E 03 Fahnenschild Erste Hilfe				
	148x148 200x200	KN KN	88 89	926720.0000 926721.0000
BGV A8 E 14 Fahnenschild Notausgang				

	148x148 200x200	K1 KN	90 91	926441.0000 926442.0000
Fahnenschild neutral				
	Knotenkette, vernickelt, zur Montage von Deckenschildern u.ä. (Preis je Meter)	100		926243.0000

	148x148 200x200	K1 KN	92 93	926444.0000 926783.0000
Fahnenschild neutral				
	Halbschalenpistole aus Stahlblech	99		926033.0000

S-Haken, vernickelt, zur Montage an Knotenkette u.a.



101 926229.0000

Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz

BGV A 8

Allgemeine Grundsätze

Zweck jeder Sicherheitskennzeichnung ist es, schnell und leichtverständlich die Aufmerksamkeit auf Gegenstände und Sachverhalte zu lenken, die bestimmte Gefahren verursachen können.

Geltungsbereich

Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz.

Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt nicht für die Kennzeichnung

- zur Regelung des öffentlichen Eisenbahn-, Straßenbahn-, Straßen-, Binnenschiffs-, See- und Luftverkehrs,
- beim Inverkehrbringen von Erzeugnissen oder Ausrüstungen,
- von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen nach der Gefahrstoffverordnung.

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift ist

- Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung** eine Kennzeichnung, die - bezogen auf einen bestimmten Gegenstand, eine bestimmte Tätigkeit oder eine bestimmte Situation- jeweils mittels eines Sicherheitszeichens, einer Farbe, eines Leucht- oder Schallzeichens, eines Sprechzeichens oder eines Handzeichens eine Sicherheits- und Gesundheitsschutzaussage (Sicherheitsaussage) ermöglicht;
- Sicherheitszeichen** ein Zeichen, das durch Kombination von geometrischer Form und Farbe sowie Bildzeichen eine bestimmte Sicherheits- und Gesundheitsschutzaussage ermöglicht;
- Verbotszeichen** ein Sicherheitszeichen, das ein Verhalten, durch das eine Gefahr entstehen kann, untersagt;
- Warnzeichen** ein Sicherheitszeichen, das vor einem Risiko oder einer Gefahr warnt;
- Gebotszeichen** ein Sicherheitszeichen, das ein bestimmtes Verhalten vorschreibt;
- Rettungszeichen** ein Sicherheitszeichen, das den Rettungsweg oder Notausgang, den Weg zu einer Erste-Hilfe-Einrichtung oder diese Einrichtung selbst kennzeichnet;
- Brandschutzzeichen** ein Sicherheitszeichen, das Standorte von Feuermelde- und Feuerlöscheinrichtungen kennzeichnet;
- Hinweiszeichen** ein Zeichen mit Text, das andere Sicherheitsaussagen als die unter den Nummern 3 bis 7 genannten Sicherheitszeichen liefert;
- Zusatzzeichen** ein Zeichen, das zusammen mit einem der unter Nummer 2 beschriebenen Sicherheitszeichen verwendet wird und zusätzliche Hinweise in Form eines kurzen Textes liefert.
- Kombinationszeichen** ein Zeichen, bei dem Sicherheitszeichen und Zusatzzeichen auf einem Träger aufgebracht sind;
- Bildzeichen** ein bestimmtes graphische Symbol, das eine Situation beschreibt oder ein Verhalten vorschreibt und auf einem Sicherheitszeichen oder einer Leuchtplatte angeordnet ist;
- Sicherheitsfarbe** eine Farbe, die eine bestimmte, auf die Sicherheit bezogene Bedeutung zugeordnet wird;
- Leuchtzeichen** ein Zeichen, das von einer Einrichtung mit durchsichtiger oder durchscheinender Oberfläche erzeugt wird, die von hinten erleuchtet wird und dadurch als Leuchtplatte erscheint oder selbst leuchtet;
- Schallzeichen** ein kodiertes akustisches Signal ohne Verwendung einer menschlichen oder synthetischen Stimme;
- Sprechzeichen** eine Verständigung mit festgelegten Worten unter Verwendung einer menschlichen oder synthetischen Stimme;
- Handzeichen** eine kodierte Bewegung und Stellung von Armen und Händen zur Anweisung von Personen, die Tätigkeiten ausführen, die ein Risiko oder eine Gefährdung darstellen können.

Bedeutung der geometrischen Form und Sicherheitsfarben

Sicherheitsfarbe	Form	Bedeutung der Aufgabe	Anwendungsbeispiele
rot	○	Halt Verbot	Notauschalteinrichtungen Verbotszeichen
	□	Brandschutz	Kennzeichnung von Material zur Feuerbekämpfung
gelb	△	Warnung Vorsicht! Mögliche Gefahr	Hinweis auf Gefahren (Feuer, Explosion, Strahlen, chem. Einwirkungen usw.) Kennzeichnung von Schwellen, gefährlichen Durchlässen, Hindernissen)
grün	□	Gefahrlosigkeit Rettung Erste Hilfe	Kennzeichnung von Rettungswegen und Notausgängen, Rettungsduschen, Erste-Hilfe- und Rettungsstationen
	□	Gebot	Besonderes Verhalten oder Tätigkeit, z.B. Verpflichtung zum Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung
blau	○	Hinweise	

Bezeichnung der Farben nach DIN 5681 und RAL-F 14

Sicherheitsfarbe	Kontrastfarbe	Farbe des Bildzeichens
Verbotszeichen DIN 5381 rot RAL 3001 signalrot	DIN 5681 weiß RAL 9003 signalweiß	DIN 5681 schwarz RAL 9004 signalschwarz
Brandschutzzeichen- DIN 5381 rot RAL 3001 signalrot	DIN 5681 weiß RAL 9003 signalweiß	DIN 5681 weiß RAL 9003 signalweiß
Warnzeichen DIN 5381 gelb RAL 1003 signalgelb	DIN 5681 schwarz RAL 9004 signalschwarz	DIN 5681 schwarz RAL 9004 signalschwarz
Rettungszeichen DIN 5381 grün RAL 6032 signalgrün	DIN 5681 weiß RAL 9003 signalweiß	DIN 5681 weiß RAL 9003 signalweiß
Gebots-/Hinweis- zeichen DIN 5381 blau RAL 5005 signalblau	DIN 5681 weiß RAL 9003 signalweiß	DIN 5681 weiß RAL 9003 signalweiß

Maximale Erkennungsweiten von Sicherheitszeichen

Verbots- und Gebotszeichen 	Durchmesser 100 mm 200 mm 315 mm	max. Erkennungsweite 4 m 8 m 13 m
Brandschutz-, Rettungs-, Hinweis- und Zusatzzeichen 	Größe breit x hoch 100 x 100 mm 100 x 200 mm 148 x 148 mm 297 x 148 mm 200 x 200 mm 200 x 400 mm 250 x 250 mm	max. Erkennungsweite 10 m 10 m 15 m 15 m 20 m 20 m 25 m
Warnzeichen 	Seitenlänge 100 mm 200 mm 315 mm	max. Erkennungsweite 3 m 7 m 10 m

Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Verwendung gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (im Folgenden: „Kunde“).

Alle Vereinbarungen, Angebote und Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Somit gelten sie auch für zukünftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht gesondert vereinbart sind. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis durch uns, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§ 1 Liefervertrag

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

2. Maße, Gewichte, Abbildungen und Zeichnungen sowie die in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

3. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunde erklärt werden.

4. Sofern der Kunde die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per E-Mail zugesandt.

5. Die Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbarten technischen Liefervorschriften. Falls wir nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. unseres Kunden zu liefern haben, übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck. Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Gefahrenübergangs. Insofern haften wir lediglich für die sachgemäße Verarbeitung.

§ 2 Lieferfrist

1. Lieferristen sind nur bindend, wenn sie von uns ausdrücklich als bindend bezeichnet und schriftlich bestätigt werden.

2. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Kunden ggf. zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Stellen sich nachträglich technische Unklarheiten oder Fehler in den Bestell- oder Zeichnungsunterlagen des Kunden heraus, beginnt die Lieferfrist nach deren Beseitigung von neuem.

3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaft mitgeteilt ist oder der Liefergegenstand das Werk verlassen hat.

4. Teillieferungen sind innerhalb der von uns angegebenen Lieferristen zulässig, soweit sich Nachteile für den Gebräuch daraus nicht ergeben.

5. Ist die Nichteinhaltung der Lieferrist auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferrist angemessen. Wir werden dem Kunden den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen.

6. Der Vertragschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäfts mit unserem Zulieferer.

§ 3 Vergütung

1. Die Preise gelten, wenn nicht anders vereinbart, ab Werk, das heißt zuzüglich einer Versandkostenpauschale, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

2. Der Rechnungsbetrag ist 30 Tage nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug zu zahlen.

3. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so hat er während des Verzuges die Geldschuld in Höhe von 8 %-Punkten p.a. über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen oder gelten zu machen.

4. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf denselben Vertragsverhältnis beruht, rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Er hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Ge- genansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.

5. Nichteinhaltung vereinbarter Zahlungsbedingungen sowie Umstände, die uns erst nach Vertragsschluss bekannt werden und befürchten lassen, dass der Kunde nicht rechtzeitig bezahlen werde, berechtigen uns, sofortige Sicherheitsleistung für alle Forderungen aus dem Liefervertrag ohne Rücksicht auf Fälligkeit zu verlangen und bis zur Lieferung der Sicherheit die Arbeiten am Liefergegenstand einzustellen.

§ 4 Vertraulichkeit

1. Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle und Daten) und Kenntnisse, die er durch die Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam verfolgten Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber Dritten geheim halten, wenn der andere Vertragspartner sie als vertraulich erachtet oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundigen Interesse hat.

2. Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unterlagen oder Kenntnisse und über das Ende der Geschäftsverbindung hinaus. Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die allgemein bekannt sind oder bei Erhalt dem Vertragspartner bereits bekannt waren, ohne dass er zur Geheimhaltung verpflichtet war, oder die danach von einem zu Weitergabe berechtigten Dritten übermittelt werden oder die von dem empfangenden Vertragspartner ohne Verwertung geheim zu haltender Unterlagen oder Kenntnisse des anderen Vertragspartners entwickelt werden. Sie gilt außerdem nicht, wenn die betreffenden Unterlagen oder Kenntnisse aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung an Behörden etc. weitergegeben werden müssen.

§ 5 Verpackung und Versand

1. Verpackungen werden Eigentum des Kunden und von uns berechnet. Porto- und Verpackungsspesen werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Wahl der Versandart erfolgt nach bestem Ermessen.

2. Bei Transportschäden hat der Kunde ohne schuldhafte Zögern den Spediteur/Frachtführer zu informieren und uns zu benachrichtigen.

3. Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur/Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über.

4. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.

5. Lieferungen erfolgen ex works (EXW Incoterms 2010) Wadersloh. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf seine Kosten abgeschlossen.

§ 6 Haftung für Mängel

1. Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, stehen wir ebenso wenig ein, wie für die Folgen unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Kunden oder Dritter. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern.

2. Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel festzustellen. Beanstandete Ware ist auf Verlangen unverzüglich an uns zurück zu zenden. Wenn der Kunde diesen Verpflichtungen nicht nachkommt oder ohne unsere Zustimmung Änderungen an der bereits beanstandeten Ware vornimmt, verliert er etwaige Sachmängelansprüche.

3. Im Falle von Mängeln haften wir zunächst nach unserer Wahl auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Für gebrauchte Ware übernehmen wir nur dann eine Mängelhaftung, wenn dies mit dem Kunden ausdrücklich schriftlich vereinbart, der Mangel arglistig verschwiegen wurde oder durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsersseits entstanden ist.

4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

5. Macht der Kunde Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels geltend, gelten hierfür die in § 7 genannten Beschränkungen.

6. Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Eingang zu untersuchen und muss uns offensichtliche Mängel unverzüglich, verdeckte Mängel unverzüglich nach deren Entdeckung anzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung von Mängelansprüchen ausgeschlossen. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelprüfung. Ist mit dem Kunden eine Abnahme der Ware vereinbart, so gilt die Ware mit erfolgter Abnahme als genehmigt. Mit weitergehenden Mängelansprüchen ist der Kunde dann ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der auch bei sorgfältiger Untersuchung bei der Abnahme nicht erkennbar war.

7. Ansprüche wegen Mängeln verjähren innerhalb eines Jahres nach Ablieferung. Das Gleiche gilt ab dem Zeitpunkt, in dem der Kunde in Annahmeverzug kommt.

§ 7 Haftungsbeschränkungen

1. Wir haften nach den gesetzlichen Regelungen im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Des Weiteren haften wir hier nach im Falle der schulhaften Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit sowie bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Das Gleiche gilt bei der Übernahme eines Beschaffungsrisikos oder bei Garantien bzw. einer anderen von uns übernommenen verschuldensunabhängigen Haftung.

2. Den Grunde nach haften wir bei der einfach fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, also solcher Pflichten, auf deren Erfüllung der Kunde zur ordnungsgemäßen Durchführung des Vertrages vertraut und vertrauen darf. Der Höhe nach ist die Haftung in diesem Fall beschränkt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.

3. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer leitenden und einfachen Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderung aus einer laufenden Geschäftsbeziehung, gleich aus welchem Rechtsgrund sie entstanden sind, vor. Bei lautender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für unsere jeweilige Saldoforderung. Dies gilt auch, wenn Zahlungen vom Kunden auf bestimmte Forderungen geleistet werden.

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigenen Kosten regelmäßig durchzuführen.

3. Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erfolgt stets für uns als Hersteller, ohne das hieraus eine Verbindlichkeit für uns erwächst. Bei Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu dem Wert der anderen verarbeiteten oder umgebildeten Waren zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Umbildung. Für den Fall, dass unser Eigentum an der Vorbehaltsware durch Verbindung oder Vermischung erlischt, überträgt der Kunde uns hiermit schon jetzt seinen (Mit-) Eigentumsanteil an der neuen Sache oder dem vermischten Bestand im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt diese unentgeltlich für uns. Die durch Verarbeitung, Umbildung, Verbindung oder Vermischung entstandene neue Sache (im Folgenden „neue Sache“ genannt) bzw. die uns zustehenden bzw. zu übertragenen (Mit-) Eigentumsrechte an der neuen Sache dienen in gleicher Weise der Sicherung unserer Forderung, wie die Vorbehaltsware selbst gemäß Ziffer 1. Soweit sich aus der nachfolgenden Bestimmung dieser Ziffer nichts Abweichendes ergibt, findet sie auf die neue Sache entsprechende Anwendung.

4. Der Kunde darf die Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu üblichen Geschäftsbedingungen und nur, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber pünktlich nachkommt, veräußern. Der Kunde ist verpflichtet, seinesfalls die Vorbehaltsware nur unter Eigentumsvorbehalt weiter zu veräußern und sicherzustellen, dass die Forderung aus solchen Veräußerungsgeschäften auf uns übertragen werden können.

5. Die Forderung des Kunden aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware wird bereits jetzt an uns abgetreten; wir nehmen diese Abtretung bereits jetzt an. Die abgetretenen Forderungen dienen in demselben Umfang zu unserer Sicherung wie die Vorbehaltsware. Veräußert der Kunde die Vorbehaltsware zusammen mit anderer, nicht von uns gelieferter Ware, so gilt die Abtretung der Forderung nur in Höhe des Rechnungsbetrages, der sich aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware ergibt. Bei der Veräußerung einer neuen Sache gemäß Ziffer 3 oder den gesetzlichen Vorschriften über die Verbindung und Vermischung der Sache, die in unserem Miteigentum steht, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe unseres Miteigentumsanteils.

6. Nimmt der Kunde Forderungen aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware in ein mit seinen Abnehmern bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er einen zu seinen Gunsten sich ergebenden oder anerkannten Schlussaldo bereits jetzt in Höhe des Betrages an uns ab, der dem Gesamtbetrag der in das Kontokorrentverhältnis eingestellten Forderung aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware entspricht. Der vorstehende Absatz findet insoweit entsprechende Anwendung.

7. Der Kunde ist ermächtigt, die an uns abgetretene Forderung aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware einzuziehen. Eine Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung, auch im Rahmen eines echten Factoringvertrages, ist dem Kunden nicht gestattet.

8. Wir können die Einziehungsermächtigung bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Übergang des Geschäftsbetriebes des Kunden an Dritte, bei beeinträchtigter Kredit- und Vertrauenswürdigung oder Auflösung des Unternehmens jederzeit widerrufen. Für diesen Fall ist der Kunde verpflichtet, seine Abnehmer von der Forderungsabtretung an uns unverzüglich zu unterrichten und uns alle zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu überlassen. Außerdem ist er in diesem Fall verpflichtet, etwaige Sicherheiten, die ihm für Kundenforderungen zustehen, an uns herauszugeben bzw. zu übertragen.

9. Übersteigt der realisierbare Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere gesicherten Forderungen mehr als 15 %, so sind wir auf Verlangen des Kunden bereit, insoweit Sicherheiten nach unserer Auswahl freizugeben.

10. Der Kunde ist verpflichtet, uns von einer Pfändung oder einer sonstigen Beeinträchtigung oder Gefährdung der Vorbehaltsware oder der für uns bestehenden sonstigen Sicherheiten unverzüglich zu benachrichtigen.

11. Der Kunde verpflichtet sich, die Vorbehaltsware ausreichend gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen tritt er bereits jetzt schon an uns ab; wir nehmen die Abtretung bereits jetzt an.

12. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht dieses Abschnittes bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. Für diesen Fall erklärt der Kunde bereits jetzt seine Zustimmung dazu, dass wir die beim Kunden befindliche Vorbehaltsware bzw. -soweit wir alleinige Eigentümer sind - die neue Sache im Sinne von Ziffer 3 dieses Abschnittes - wegnehmen bzw. wegnehmen lassen. Zur Durchführung dieser Maßnahmen, wie auch zu einer allgemeinen Besichtigung der Vorbehaltsware bzw. neuen Sache hat der Kunde uns oder von uns beauftragte Personen jederzeit Zutritt zu gewähren.

§ 9 Produktsicherheit

1. Der Kunde verpflichtet sich, uns in Fragen der Produktsicherheit zu unterstützen, insbesondere für den Fall eines Produktrückrufes, einer Produktwarnung oder eines sonstigen Produktsicherheitsfalles (im Folgenden alles „Produktrückruf“ genannt) sicherzustellen, dass die (End-)Kunden und die an den betreffenden Kunden verkauften Waren von ihm ordnungsgemäß erfasst und archiviert werden, es sei denn dies ist im Einzelfall im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsganges mit unzumutbarem Aufwand verbunden. Auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und uns sind die Kundenfunden weiter für mindestens fünf Jahre zu archivieren, damit diese auch im Falle späterer Produktrückrufe zur Verfügung stehen.

2. Besteht der Verdacht oder hat der Kunde sogar Kenntnis, dass unsere Ware einen Fehler im Sinne des Produkthaftungsgesetzes hat oder nicht sicher im Sinne des Gesetzes über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (GPSG) ist, so hat er uns unverzüglich darüber zu informieren. Liegt auch nach unserer Auffassung ein solcher Verdacht vor, so soll möglichst mit einem „freiwilligen“ Produktrückruf durch uns einer behördlichen Anordnung zuvorgekommen werden, um den Schaden für uns und den Kunden möglichst gering zu halten.

3. Um das hochwertige Image unserer Waren nicht zu gefährden, haben wir das Recht, Produktrückrufe durchzuführen, auch wenn nur die begründete Verdacht besteht, dass unsere Waren nicht den Sicherheitsanforderungen einer Gesetzesbestimmung - z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, dem GPSG oder dem BGB - entspricht.

4. Der Kunde ist verpflichtet, sich nach besten Kräften am Produktrückruf zu beteiligen. Insbesondere trägt er zur Information und Warnung der Verbraucher, zur Aufklärung über den Verbleib der rückzurückenden Waren und der Abwicklung des Rückrufes bei. Wir haben allerdings auch das Recht, die Abwicklung eines Produktrückrufs selbst durchzuführen und uns hierzu mit den (End-)Kunden unmittelbar in Kontakt zu setzen. In diesem Fall wird der Kunde uns die Daten derjenigen (End-)Kunden zur Verfügung stellen, deren Waren vom Produktrückruf betroffen sind. Wir werden diese Kunden data ausschließlich zum Zwecke des Produktrückrufs verwenden, streng vertraulich behandeln und dem Kunden, sobald der Produktrückruf beendet ist und die Daten nicht mehr gebraucht werden, ohne Zurückbehaltung von Kopien zurückgeben.

5. Der Kunde wird in diesem Zusammenhang in enger Abstimmung mit auf entsprechenden Auftrag von uns auch die Überprüfung und Reparatur von Waren direkt beim Kunden vornehmen.

§ 10 Schlussbestimmung

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG) finden keine Anwendung.

2. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag das Gericht, welches für unseren Hauptsitz zuständig ist. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Kunden zu klagen. Dies gilt auch, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

3. Erfüllungsort ist 59329 Wadersloh.

4. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganze oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

Wadersloh, 1. März 2011

GLORIA GmbH




Die Marke für mehr Sicherheit

GLORIA



Die Marke für mehr Sicherheit

Tragbare Feuerlöscher
Fahrbare Feuerlöscher
Feuerlösch-Großgeräte
Fahrzeuganlagen
Löschwassertechnik
Objektschutz-Löschanlagen
Schutzauben
Schutzschränke
Standsäulen
Halter für Feuerlöscher
Rauchmelder
Zubehör, Ersatzteile, Kooperationen
Schulungen, Seminare, Informationen



GLORIA GmbH
Diestedder Straße 39
59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 | 77-0
Telefax +49 (0)2523 | 77-120

info@gloria.de
www.gloria.de